

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі « Вироби для парків та розваг, настільних або кімнатних ігор» :

Обґрунтування технічних і якісних характеристик : згідно листа від 12.06.2026 року № 01-15/167 клопотання відділу бухгалтерського обліку та звітності Маловисківської міської ради просить внести зміни до кошторисних призначень на 2026 рік у зв'язку із придбанням (Дитячого майданчика та дитячої гойдалки , гойдалки качалки, пісочниці) та службового листа від начальника відділу соціально-економічного розвитку, інвестицій та проектної діяльності Галини Федоренко від 02.06.2026 року для реалізації проекту « Встановлення нового « Спортивного ігрового майданчика « Active – простір в міському парку, який знаходиться на території Маловисківської громади. Обґрунтування технічних і якісних характеристик виробів викладено в Додатку 2 до службової записки.

Додаток до клопотання та службового листа : характеристика (додається окремими файлами);



«ДИТЯЧЕ ТА СПОРТИВНЕ
ОБЛАДНАННЯ»

Вих. № 77 від 06.06.2026 року

Уповноваженій особі
Початкової школи №9 Івано-
Франківської міської ради

ДОВІДКА

Порівняльна таблиця №1
згідно Додатку 2

№ п/п	Найменування товару Замовника	Технічні характеристики товару	Найменування товару Учасника	Технічні характеристики товару, запропоновані Учасником	Країна походження товару	Один. Виміру	Кіль-ть това- ру
1	Гімнастичний комплекс ДК 021:2015-37535250-4 37535200-9 зі встановленням	Довжина, мм: 4420 Ширина, мм: 3076 Висота, мм: 2094 Маса, кг: 224 Висота падіння, мм: 1859 Максимальний вік користувача, років : 12 Максимальна вага користувача, кг : 60 Термін гарантії: 12 місяців	Гімнастичний комплекс "Спорт-1"	Довжина, мм: 4420 Ширина, мм: 3076 Висота, мм: 2094 Маса, кг: 224 Висота падіння, мм: 1859 Максимальний вік користувача, років : 12 Максимальна вага користувача, кг : 60 Термін гарантії: 12 місяці	Україна	шт.	1
2	Гімнастичний комплекс ДК 021:2015-37535250-4 37535200-9 зі встановленням	Довжина, мм: 2640 Ширина, мм: 2295 Висота, мм: 2546 Маса, кг: 223 Висота падіння, мм: 2356 Мінімальний вік користувача, років: 6 Максимальна вага користувача, кг : 60 Термін гарантії: 12 місяці	Гімнастичний комплекс	Довжина, мм: 2640 Ширина, мм: 2295 Висота, мм: 2546 Маса, кг: 223 Висота падіння, мм: 2356 Мінімальний вік користувача, років: 6 Максимальна вага користувача, кг : 60 Термін гарантії: 12 місяці	Україна	шт.	1
3	Гойдалка комбінована ДК 021:2015-37535250-4 зі встановленням	Довжина, мм: 5863 Ширина, мм: 1000 Висота, мм: 2253 Маса, кг: 286,8 Висота падіння, мм: 1120 Термін гарантії: 12 місяці	Гойдалка комбінована	Довжина, мм: 5863 Ширина, мм: 1000 Висота, мм: 2253 Маса, кг: 286,8 Висота падіння, мм: 1120 Термін гарантії: 12 місяці	Україна	шт.	1


4	Гойдалка "Гніздо Делеки" ДК 021:2015: 37535250-4 зі встановленням	Довжина, мм: 2611 Ширина, мм: 1478 Висота, мм: 2225 Маса, кг: 154 Термін гарантії: 12 місяці	Гойдалка "Гніздо Делеки"	Довжина, мм: 2611 Ширина, мм: 1478 Висота, мм: 2225 Маса, кг: 154 Термін гарантії: 12 місяці	Україна	шт.	1
5	Комплект Гойдалок-балансирів (2 шт. в комплекті) ДК 021:2015: 37535250-4 зі встановленням	Довжина, мм: 1200 Ширина, мм: 400 Висота, мм: 350 Маса, кг: 15,6 Висота падіння, мм: 350 Максимальна вага користувача, кг: 60 Термін гарантії: 12 місяці	Комплект Гойдалок-балансирів (2 шт. в комплекті)	Довжина, мм: 1200 Ширина, мм: 400 Висота, мм: 350 Маса, кг: 15,6 Висота падіння, мм: 350 Максимальна вага користувача, кг: 60 Термін гарантії: 12 місяці	Україна	комп.	1
6	Комплект Лав 1,2 м (2 шт. в комплекті) ДК 021:2015:37535280-3 зі встановленням	Довжина, мм: 1200 Ширина, мм: 400 Висота, мм: 350 Маса, кг: 15,6 Висота падіння, мм: 350 Максимальна вага користувача, кг: 60 Термін гарантії: 12 місяці	Комплект Лав 1,2 м (2 шт. в комплекті)	Довжина, мм: 1200 Ширина, мм: 400 Висота, мм: 350 Маса, кг: 15,6 Висота падіння, мм: 350 Максимальна вага користувача, кг: 60 Термін гарантії: 12 місяці	Україна	комп.	1

У разі наявності в даному документі посилань на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент». Усі показники еквіваленту мають бути не гіршими, ніж у товару, зазначеному в цьому переліку.

Ми, ТОВ «Дітяче та спортивне обладнання», уважно вивчили технічне завдання та провели, згідно зазначених обсягів товару розрахунок ціни з урахуванням усіх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів, інших витрат. Вартість нашої тендерної пропозиції та всі інші ціни чітко визначені. Якщо під час надання товару виникне необхідність одержання дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків або інших документів, то ми самостійно будемо нести всі витрати на їх отримання.

У разі укладання Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені в цій документі.

Директор
ТОВ «Дітяче та спортивне обладнання»


М.П.

В. М. Наржний



Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: « Вироби для парків та розваг, настільних або кімнатних ігор»

Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новим, якісним та відповідати встановленим чиним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля.

Обладнання повинно мати надійну та зручну у використанні конструкцію та відповідати наступним вимогам:

Кінці болтових з'єднань, гострі форми (кути), що мають виступ, мають бути захищені та округлені, бути захищені пластиковими незламними заглушками та забезпечувати безпечне використання конструкції,


Металевий профіль та труби повинні мати пластикові заглушки або заварені на краях;


Металеві конструкції повинні мати покриття, що запобігає їх корозії.

Гарантія на продукцію повинна бути не менше 12 місяців з моменту введення в експлуатацію (учасником надається гарантійний лист).


Товар (предмет закупівлі) повинен бути новим, якісним, без пошкоджень та дефектів, придатним до використання відповідно гарантійного строку придатності товару (учасником надається гарантійний лист). До продажу продукція повинна зберігатися у нормальних складських умовах.

Технічні характеристики

Обладнання ігрове - 1 комплект		
1.	1. Дитячий майданчик « Будинок» 	Дитячий майданчик Будинок повинен бути виготовлений з лісоматеріалів листяних та хвойних порід. Матеріал повинен мати природну деревну текстуру, оброблений спеціальними складами для більшого терміну використання та запобігання руйнуванню деревини. Невелика кількість металевих елементів значно виключає можливість отримання дитиною травм. Силкові деталі повинні бути виконані з лісоматеріалів листяних і хвойних порід. Комплектація будиночка включає у себе: вежа з дерев'яним дахом; дерев'яні гойдалки; вузькі сходи із ручками; бічна панель двері, бічна панель вікно – 3 шт; балкон, підвісна гойдалка Човен - 2 шт; (можна замінити на будь-яку гойдалку, наприклад, 3 в 1 або гніздо) гірка пластикова 285 см, повинна бути оснащена бортиком, надійна; Широкий скеледром із зачепами; Дах дерев'яний, Пісочниця під вежею. Матеріали стандарти якості та безпека. Невелика кількість металевих елементів значно виключає можливість отримання дитиною травм. Розміри та вага комплексу Висота загальна - 326 см, Висота від землі до підлоги – 150 см; Ширина загальна – 370 см; Ширина від вежі до гірки – 308 см; Довжина загальна – 554 см; Довжина від гойдалки до вежі – 412 см; Загальна вага: 329,7 кг, Кількість та розмір упаковок • Характеристики Дитячий майданчик «Будинок»: • Висота загальна: 3,26 метра • Ширина: 3,7 метра

		• Довжина: 5,54 метра • Матеріал: Сосна оброблена антисептиком • Припустимі навантаження на навісне: 80 кг • Вигляд кріплення: не вимагає кріплення • Вага товару: 329,7 кг • Гарантія: 12 місяців • Колір: Бежевий • Довжина гірки: 3 метри
2.	1. Качалка-балансир «Носоріг» 	Качалка-балансир «Носоріг» має бути виготовлена у вигляді рухомої, навколо центрального елемента кріплення, дошки з обробленими округлими краями. На краях дошки болтовими з'єднаннями мають кріпитися сидіння, що виготовлені з вологостійкої фанери. Для безпеки тримання мають бути виготовлені поручні з круглої труби з пластиковими заглушками, які кріпляться до центральної консолі, яка виготовлена з вологостійкої фанери. З кожної сторони рухомої несучої дошки, мають бути прикріплені два гумових амортизаційних елементи у вигляді циліндру, для безпеки дітей під час експлуатації обладнання. Конструкція та дерев'яні елементи мають бути пофарбовані порошковою фарбою для зовнішніх робіт, (акрилова фарба на водній основі, безпечна для використання дітьми). Обладнання поставляється в зібраному вигляді. Всі болтові з'єднання мають бути захищені пластиковими заглушками та ковпачками (з метою підвищення якості та безпеки продукції на виріб можуть вносити зміни або еквівалент товару) Характеристика товару: матеріал: фанера вологостійка, метал • Довжина, см: 210 • Ширина, см: 43 • Висота, см: 79 • Вага, кг: 46

3.



2. Пісочниця з навісом

Пісочниця повинна бути виготовлена з дерева, мати дві зручні лавочки, щоб при бажанні їх можна легко було скласти, а також навіс (кольори зелений, червоний, жовтий, синій можуть бути різні, в залежності від наявності кольору на виробництві), яка повинна захищати від прямого сонця для комфорту та безпеки дітей. Дерев'яні деталі мають бути відшліфовані до ідеальної гладкості і покриті антисептичним лаком і сертифікованої водостійкою фарбою для зовнішніх робіт (акрилова фарба на водній основі, безпечна для використання з дітьми).

Розміри пісочниці:

- Висота - 180 см
- Ширина - 145 см
- Довжина - 145 см
- Матеріал каркаса - сосна, колір: натуральне дерево
- Вага товару: 70 кг

4.

4. Качалка на пружині «Осел»



Конструкція повинна мати пружинну основу, яка буде забезпечувати стійкість та комфортне гойдання під час експлуатації. Для виготовлення корпусу та декоративних елементів використовується вологостійка фанера з нанесенням лакофарбового покриття. Матеріали, що застосовуються при виготовленні виробу, повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу повинна бути безпечною для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями. Виконання у вигляді осла. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – не менше 12 місяців.

Розміри качалки на пружині «Осел»:

- Довжина: 90 - 100 см
- Ширина: 30 - 40 см
- Висота: 70 - 80 см
- Вага виробу: 20 - 30 кг

5.




5. Ігрова дошка « Розвиваючий букет »

Ігрова дошка « Розвиваючий букет » повинна бути виконана з якісного міцного багат шарового пластику різних кольорів, стійкого до атмосферних впливів. Розвиває дрібну та велику моторику діток. Ігрові елементи мають бути пофарбовані порошковою фарбою для зовнішніх робіт, (акрилова фарба на водній основі, безпечна для використання дітьми).

- Особливості виконання: Металеві стовпи.
- Матеріал: фанера вологостійка, метал.
- Довжина, см: 105
- Ширина, см: 105
- Висота, см: 94
- Вага, кг: 33

6.



6. Гойдалка – балансир

Конструкція каркасу та основи:

Виготовляються із товстостінного та високоякісного металевого профілю і труби, покриті атмосферостійкою порошковою фарбою. Метал вкритий порошковою фарбою, яка захищає конструкцію від іржі та впливу сонця/дощу. Всі болтові з'єднання мають бути захищені пластиковими стаканами та ковпачками.

Сидіння: повинне бути виготовлене з міцної вологостійкої фанери із заокругленими кутами для безпеки. **Зона безпеки:** Під сидіннями обов'язково повинні бути встановлені **гумові амортизатори (відбійники)**, які пом'якшують удар дошки об землю під час різкого приземлення.

Довжина, см: 215

- Особливості виконання: Металеві стовпи
- Ширина, см: 91
- Матеріал: ПВХ плита, Метал
- Висота, см: 147

7.



7. Дитяча гойдалка «Гніздо лелеки»

Конструкція дитячої гойдалки «Гніздо лелеки»: повинна бути виготовлена із сталевго кільця - рами, обплетене пом'якшувальним екранованим пінополіуретаном (для захисту від ударів), поверх якого натягнута міцна сітка з багатожильного каната (поліпропілен або армований канат).

Опорний каркас: повинен бути виготовлений з профільної або круглої металевої труби великого діаметра (двошарове порошкове фарбування для захисту від іржі та УФ-променів).

Бічні вставки: повинні бути виготовленні з декоративних елементів з вологостійкої фанери, покриті екологічними лаками на водній основі.

Елементи підвісу: гойдалка повинна кріпитися на потужних вузлах із підшипниками кочення (забезпечують плавний хід без скрипу) на оцинкованих ланцюгах або посиленних канатах.

Кріплення: всі болтові з'єднання повинні бути закриті спеціальними антивандальними пластиковими ковпачками для безпеки пальців дітей.

Особливості виконання: Дерев'яні стовпи;

- Довжина, см: 368
- Ширина, см: 175
- Матеріал: Метал, Дерево, Канат або (оцинковані ланцюги)
- Висота, см: 210
- Вага, кг: 152



Вих. № 5 від 09.06.2026р.


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,
МОЛОДІ ТА СПОРТУ ШАБІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Закупівля: UA-2026-06-02-012873-а

Довідка


Порівняльна таблиця відповідності запропонованого товару технічним і якісним вимогам

№ з/п	Назва та зображення	опис, технічні обладнання для дитячого майданчика	Назва та зображення	Перелік технічних, якісних характеристик, що пропонується Учасником як ЕКВІВАЛЕНТ
1	Дитячий ігровий будиночок-1 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 1250x1250x2200 Каркас конструкції виготовлений із металевої труби 40x20 мм та 20x20 мм. Матеріал: вологостійка фанера товщиною 15 мм. Оснóву конструкції виконано з металу. Дах, декоративні елементи даху та лавочки виготовлені з вологостійкої фанери. Покриття: вологостійка фанера з нанесенням лакофарбового покриття. Матеріали повинні відповідати вимогам щодо стійкості до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу повинна бути безпечною для дітей, без гострих кутів, із закругленими краями. Кольорова гама виробу узгоджується із Замовником. Гарантійний термін— не менше 12 місяців.	Ігровий будиночок "Економік"-1 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 1250x1250x2200 Каркас конструкції виготовлений із металевої труби 40x20 мм та 20x20 мм. Матеріал: вологостійка фанера товщиною 15 мм. Оснóву конструкції виконано з металу. Дах, декоративні елементи даху та лавочки виготовлені з вологостійкої фанери. Покриття: вологостійка фанера з нанесенням лакофарбового покриття. Матеріали відповідають вимогам щодо стійкості до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу безпечна для дітей, без гострих кутів, із закругленими краями. Кольорова гама виробу узгоджується із Замовником. Гарантійний термін—12 місяців. Виробник ПП «ДМК-72 «Дитячий світ» м. Харків, Україна
2	Дитяча гірка-2 шт	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 2300x650x1800 Каркас виробу виготовлений із металевих труб 40x40 мм, 40x20 мм, 20x20 мм, а також труби діаметром 25 мм. У конструкції використовується лист нержавіючої дзеркальної сталі товщиною 1 мм. Для виготовлення декорів використовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням	Гірка "Старт-Двір"-2 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 2300x650x1800 Каркас виробу виготовлений із металевих труб 40x40 мм, 40x20 мм, 20x20 мм, а також труби діаметром 25 мм. У конструкції використовується лист нержавіючої дзеркальної сталі товщиною 1 мм. Для виготовлення декорів використовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття.

		лакофарбового покриття. На сході встановлюється водостійка ламінована фанею 15 мм з антиковзким покриттям. Спуск обладнаний захисними бортами з вологостійкої фанери для запобігання випадінню користувачів під час експлуатації. Матеріали, що використовуються у виготовленні виробу, повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу повинна бути безпечною для дітей, без гострих кутів, із закругленими краями. Кольорова гама виробу узгоджується із Замовником. Гарантійний термін – не менше 12 місяців.		На сході встановлюється водостійка ламінована фанею 15 мм з антиковзким покриттям. Спуск обладнаний захисними бортами з вологостійкої фанери для запобігання випадінню користувачів під час експлуатації. Матеріали, що використовуються у виготовленні виробу, стійкі до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу безпечна для дітей, без гострих кутів, із закругленими краями. Кольорова гама виробу узгоджується із Замовником. Гарантійний термін – 12 місяців. Виробник ПП «ДМК-72 «Дитячий світ» м. Харків, Україна
3	Дитячий ігровий елемент «Рахівниця» – 4 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 800x40x1200 Каркас виробу виготовлений із металевих труб 40x40 мм, 20x20 мм та труби діаметром 22 мм. У конструкції використовується фанера товщиною 15 мм. Ігровий елемент призначений для навчання лічби, розвитку дрібної моторики та логічного мислення дітей. Конструкція являє собою металеву раму з горизонтальними перекладинами, на яких розміщені рухомі елементи для лічби. Кількість рядів — 3. Кількість рухомих елементів — від 10 до 15 шт. на кожному ряду. Діаметр кілець (або кульок) — 120–150 мм. Матеріали: -каркас — металеві профілі; -елементи для лічби — металеві труби, дерев'яні кульки, кільця. Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками. Кольорова гама виробів узгоджується із Замовником. Гарантійний термін – не менше 12 місяців.	Ігровий елемент "Рахівниця" – 4 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 800x40x1200 Каркас виробу виготовлений із металевих труб 40x40 мм, 20x20 мм та труби діаметром 22 мм. У конструкції використовується фанера товщиною 15 мм. Ігровий елемент призначений для навчання лічби, розвитку дрібної моторики та логічного мислення дітей. Конструкція являє собою металеву раму з горизонтальними перекладинами, на яких розміщені рухомі елементи для лічби. Кількість рядів — 3. Кількість рухомих елементів 15 шт. на кожному ряду. Діаметр кілець — 120 мм. Матеріали: -каркас — металеві профілі; -елементи для лічби — металеві труби, дерев'яні кільця. Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, стійкі до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання закриті захисними пластиковими ковпачками. Кольорова гама виробів узгоджується із Замовником. Гарантійний термін – 12 місяців. Виробник ПП «ДМК-72 «Дитячий світ» м. Харків, Україна
4	Дитячий ігровий елемент 	Розрахована на вікову категорію від 3-х до 6-ти років. Розмір (Д*Ш*В), мм: 1500x500x650	Ігровий елемент "Авто-3"	Розрахована на вікову категорію від 3-х до 6-ти років. Розмір (Д*Ш*В), мм: 1500x500x650 Матеріал конструкції — фанера товщиною 15 мм.



Матеріал конструкції — фанера товщиною 15 мм.
Для виготовлення декоративних елементів використовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття.
Підлога виготовлена з водостійкої ламінованої фанери товщиною 15 мм з антиковзким покриттям.
Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання.
Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками.
Конструкція виробу повинна бути безпечною для дітей, без гострих кутів, із закругленими краями.
Виконання — у вигляді машинки.
Кольорова гама виробів узгоджується із замовником.
Гарантійний термін — не менше 12



Для виготовлення декоративних елементів використовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття.
Підлога виготовлена з водостійкої ламінованої фанери товщиною 15 мм з антиковзким покриттям.
Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, стійкі до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання.
Усі виступаючі болтові з'єднання закриті захисними пластиковими ковпачками.
Конструкція виробу безпечна для дітей, без гострих кутів, із закругленими краями.
Виконання — у вигляді машинки.
Кольорова гама виробів узгоджується із замовником.
Гарантійний термін — 12 місяців.
Виробник ПП «ДМК-72 «Дитячий світ» м. Харків, Україна

5

Лавочка-3 шт



Розміри (Д*Ш*В), мм: 1500x400x900
Каркас виробу виготовлений із металевих труб 40x20 мм.
Для виготовлення сидіння та декоративних елементів використовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття.
Матеріали, що застосовуються при виготовленні виробу, повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання.
Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками.
Конструкція виробу повинна бути безпечною для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями.
Кольорова гама виробів узгоджується із замовником
Гарантійний термін — не менше 12 місяців.

Лавка 3-3 шт



Розміри (Д*Ш*В), мм: 1500x400x900
Каркас виробу виготовлений із металевих труб 40x20 мм.
Для виготовлення сидіння та декоративних елементів використовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття.
Матеріали, що застосовуються при виготовленні виробу, стійкі до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання.
Усі виступаючі болтові з'єднання закриті захисними пластиковими ковпачками.
Конструкція виробу безпечна для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями.
Кольорова гама виробів узгоджується із замовником
Гарантійний термін — 12 місяців.
Виробник ПП «ДМК-72 «Дитячий світ» м. Харків, Україна

6

Дитяча гірка
«Хатинка»




Розрахована на вікову категорію від 3-х років.
Розміри (Д*Ш*В), мм: 3000x750x2000
Висота спуску від рівня землі до стартового майданчика — 1200 мм.
Каркас виробу виготовлений із металевих труб 40x40 мм, 40x20 мм та труби діаметром 32 мм.
Спускова частина виготовлена з листа нержавіючої дзеркальної сталі товщиною 1 мм.
У конструкції використовується ламінована вологостійка фанера товщиною 15 мм та фанера товщиною 15 мм.
Для виготовлення декоративних елементів застосовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття.

Гірка «Хатинка»



Розрахована на вікову категорію від 3-х років.
Розміри (Д*Ш*В), мм: 3000x750x2000
Висота спуску від рівня землі до стартового майданчика — 1200 мм.
Каркас виробу виготовлений із металевих труб 40x40 мм, 40x20 мм та труби діаметром 32 мм.
Спускова частина виготовлена з листа нержавіючої дзеркальної сталі товщиною 1 мм.
У конструкції використовується ламінована вологостійка фанера товщиною 15 мм та фанера товщиною 15 мм.
Для виготовлення декоративних елементів застосовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття.
На сходах встановлено водостійку ламіновану фанеру

		На сходах встановлено водостійку ламіновану фанеру товщиною 15 мм з антиковзким покриттям. Спуск обладнаний захисними бортами з вологостійкої фанери для запобігання випадінню користувачів під час експлуатації. Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу повинна бути безпечною для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями. Виконання – з декоративними елементами у формі хатинки. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – не менше 12 місяців.		товщиною 15 мм з антиковзким покриттям. Спуск обладнаний захисними бортами з вологостійкої фанери для запобігання випадінню користувачів під час експлуатації. Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, стійкі до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу безпечна для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями. Виконання – з декоративними елементами у формі хатинки. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – 12 місяців. Виробник ПП «ДМК-72 «Дитячий світ» м. Харків, Україна
7	Дитяча гойдалка на пружині -1 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 1000х300х900 Труба діаметром 25 мм. Конструкція має пружинну основу, яка забезпечує стійкість та комфортне гойдання під час експлуатації. Для виготовлення корпусу та декоративних елементів використовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття. Матеріали, що застосовуються при виготовленні виробу, повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу повинна бути безпечною для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями. Виконання – у вигляді мотоцикла. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – не менше 12 місяців.	Пружинка "Мотоцикл"-1 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 1000х300х900 Труба діаметром 25 мм. Конструкція має пружинну основу, яка забезпечує стійкість та комфортне гойдання під час експлуатації. Для виготовлення корпусу та декоративних елементів використовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття. Матеріали, що застосовуються при виготовленні виробу, стійкі до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу безпечна для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями. Виконання – у вигляді мотоцикла. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – 12 місяців. Виробник ПП «ДМК-72 «Дитячий світ» м. Харків, Україна
8	Пісочниця з лавками-1 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 1500х1500х265 Каркас виробу виготовлений із металевої труби 40х40 мм. Для виготовлення корпусу, кришки та декоративних елементів використовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття. Конструкцією передбачена кришка-трансформер	Пісочниця «З лавками»-1 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 1500х1500х265 Каркас виробу виготовлений із металевої труби 40х40 мм. Для виготовлення корпусу, кришки та декоративних елементів використовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття. Конструкцією передбачена кришка-трансформер складного типу, яка у закритому вигляді забезпечує захист піску від забруднення та потрапляння тварин, а у відкритому —

		розсувного або складного типу, яка у закритому вигляді забезпечує захист піску від забруднення та потрапляння тварин, а у відкритому — трансформується у дві лавки зі спинками для комфортного використання дітьми. Поверхні виробу повинні бути гладкими та безпечними для дітей. Матеріали, що застосовуються при виготовленні виробу, повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу повинна бути безпечною для дітей, без гострих кутів. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – не менше 12 місяців.		трансформується у дві лавки зі спинками для комфортного використання дітьми. Поверхні виробу гладкі та безпечні для дітей. Матеріали, що застосовуються при виготовленні виробу, стійкі до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу безпечна для дітей, без гострих кутів. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – 12 місяців. Виробник ПП «ДМК-72 «Дитячий світ» м. Харків, Україна
9	Дитяча гойдалка-балансир «Лимончик»-1 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 2500x300x500 Каркас виробу виготовлений із металевої труби 60×60 мм та труби діаметром 21 мм. У конструкції використовується фанера товщиною 15 мм та дошка товщиною 50 мм. Для виготовлення сидінь та декоративних елементів застосовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття. Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу повинна бути безпечною для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями. Виконання – з декоративними елементами у формі лимончика. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – не менше 12 місяців.	Балансир "Лимончик"-1 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 2500x300x500 Каркас виробу виготовлений із металевої труби 60×60 мм та труби діаметром 21 мм. У конструкції використовується фанера товщиною 15 мм та дошка товщиною 50 мм. Для виготовлення сидінь та декоративних елементів застосовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття. Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, стійкі до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу безпечна для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями. Виконання – з декоративними елементами у формі лимончика. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – 12 місяців. Виробник ПП «ДМК-72 «Дитячий світ» м. Харків, Україна
10	Дитяча гойдалка-балансир «Полуничка»-1шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 2300x300x500 Каркас виробу виготовлений із металевої труби 60×60 мм та труби діаметром 21 мм. У конструкції використовується фанера товщиною 15 мм та дошка товщиною 50 мм. Для виготовлення сидінь та декоративних елементів застосовується вологостійка фанера товщиною 15 мм	Балансир «Полуничка»-1 шт 	Розрахована на вікову категорію від 3-х років. Розміри (Д*Ш*В), мм: 2300x300x500 Каркас виробу виготовлений із металевої труби 60×60 мм та труби діаметром 21 мм. У конструкції використовується фанера товщиною 15 мм та дошка товщиною 50 мм. Для виготовлення сидінь та декоративних елементів застосовується вологостійка фанера товщиною 15 мм з

		з нанесенням лакофарбового покриття. Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу повинна бути безпечною для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями. Виконання – з декоративними елементами у формі полунички. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – не менше 12 місяців.		нанесенням лакофарбового покриття. Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, стійкі до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу безпечна для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями. Виконання – з декоративними елементами у формі полунички. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – 12 місяців. Виробник ПП «ДМК-72 «Дитячий світ» м. Харків, Україна
11	Дитяча лавочка-1шт 	Розміри (Д*Ш*В), мм: 1500х400х800 Каркас виробу виготовлений із металевої труби 40х20 мм. Сидіння, спинка та декоративні елементи виготовлені з вологостійкої фанери товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття. Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, повинні бути стійкими до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання повинні бути закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу повинна бути безпечною для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями. Виконання – з декоративними елементами у формі крокодила. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – не менше 12 місяців.	Лавочка "Крокодил"-1шт 	Розміри (Д*Ш*В), мм: 1500х400х800 Каркас виробу виготовлений із металевої труби 40х20 мм. Сидіння, спинка та декоративні елементи виготовлені з вологостійкої фанери товщиною 15 мм з нанесенням лакофарбового покриття. Матеріали, що використовуються при виготовленні виробу, стійкі до впливів навколишнього середовища та ультрафіолетового випромінювання. Усі виступаючі болтові з'єднання закриті захисними пластиковими ковпачками. Конструкція виробу безпечна для дітей, без гострих кутів та із закругленими краями. Виконання – з декоративними елементами у формі крокодила. Кольорова гама виробів узгоджується із замовником. Гарантійний термін – 12 місяців. Виробник ПП «ДМК-72 «Дитячий світ» м. Харків, Україна

Директор
ПП «ДМК-72 «ДИТЯЧИЙ СВІТ»

КЕП

Сергій АВДЄЄВ



ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ НАГУЛА ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

19232, Черкаська область, Уманський район, с.Марійка, вулиця Гагаріна, тел: +38(098) 098- 82-82, e-mail : info@igroSPORT.com.ua


Вих. №1000 9 від 7 липня 2026 р. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕДВИН-ІНВЕСТ" МЕДВИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ. UA-2026-06-26-006575-a

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

Вимагається Замовником			Запропоновано Учасником		
Найменування Товару	Технічні характеристики	Кількість	Найменування Товару	Технічні характеристики	Кількість
1	2	3	4	5	6
Ігровий комплекс	Д: 7100.00, Ш: 3800.00, В: 2500.00 (Всі розміри розуміти НЕ МЕНШ НІЖ!) Комплекс призначений для дітей віком від 3-10 років. Складається з трьох башт, стійки яких виготовлені з труби 60х60мм(2). Гірки - 2 шт. Рукохід - 1 шт. Шведська стінка - 1 шт. Огорожа на башти - 3 шт. Місток перехід дуговий з поручнями - 1шт. Платформи на башту 3 шт. Місток - дуга з канатом - 1 шт. Вхідна драбина з поручнями - 1 шт. Дві з трьох башт мають по гірці. Гірки - 2 шт - рама якої виготовлення з труби 40*20 стінка 2 мм покрита нержавійкою товщиною 1 мм дзеркальною висотою від землі до платформи гірки 1200 мм. із захисними стартовими бортиками безпеки Н - 650 мм., які прирученні до верху гірки та з'єднанні між собою трубою безпеки ДН 26,8 (2,8мм) довжиною 450 мм. Бортики гірки виконані з фанери сорта СІІ/СІІ товщиною 15 мм та пофарбована акріловою фарбою. Вхідна драбина - поручні виготовлені з труби ДН 26,8 (2,8мм.), рама під сходи виготовлення з труби 20*20 (2мм). Сходи виготовленні з фанери сітка/гладка 15 мм, які прикручуються до рами. Платформи та містки виготовленні з вологостійкої фанери сітка/гладка товщина 15 мм, яка прикручується до рами виготовленої з труби 40*40 (2мм). Фанерні елементи комплексу, виготовленні із СІІ СІІ 15 мм. Та пофарбовані яскравими фарбами на водній основі для зовнішніх робіт і є безпечними для використання дітьми. Місток перехід дуговий з поручнями - 1 шт виготовлений із металеві ДН 21,3 (2,8 мм) та ДН 26,8 (2,8) та труби 40 на 20 (2мм) низ до якого кріпиться досточки з фанери сітка гладка 15 мм. Башти з'єднанні між собою болтам М12 та закриті пластиковими ковпачками.	1	Ігровий комплекс "Веселка"	Д: 7100.00, Ш: 3800.00, В: 2500.00 (Всі розміри розуміти НЕ МЕНШ НІЖ!) Комплекс призначений для дітей віком від 3-10 років. Складається з трьох башт, стійки яких виготовлені з труби 60х60мм(2). Гірки - 2 шт. Рукохід - 1 шт. Шведська стінка - 1 шт. Огорожа на башти - 3 шт. Місток перехід дуговий з поручнями - 1шт. Платформи на башту 3 шт. Місток - дуга з канатом - 1 шт. Вхідна драбина з поручнями - 1 шт. Дві з трьох башт мають по гірці. Гірки - 2 шт - рама якої виготовлення з труби 40*20 стінка 2 мм покрита нержавійкою товщиною 1 мм дзеркальною висотою від землі до платформи гірки 1200 мм. із захисними стартовими бортиками безпеки Н - 650 мм., які прирученні до верху гірки та з'єднанні між собою трубою безпеки ДН 26,8 (2,8мм) довжиною 450 мм. Бортики гірки виконані з фанери сорта СІІ/СІІ товщиною 15 мм та пофарбована акріловою фарбою. Вхідна драбина - поручні виготовлені з труби ДН 26,8 (2,8мм.), рама під сходи виготовлення з труби 20*20 (2мм). Сходи виготовленні з фанери сітка/гладка 15 мм, які прикручуються до рами. Платформи та містки виготовленні з вологостійкої фанери сітка/гладка товщина 15 мм, яка прикручується до рами виготовленої з труби 40*40 (2мм). Фанерні елементи комплексу, виготовленні із СІІ СІІ 15 мм. Та пофарбовані яскравими фарбами на водній основі для зовнішніх робіт і є безпечними для використання дітьми. Місток перехід дуговий з поручнями - 1 шт виготовлений із металеві ДН 21,3 (2,8 мм) та ДН 26,8 (2,8) та труби 40 на 20 (2мм) низ до якого кріпиться досточки з фанери сітка гладка 15 мм. Башти з'єднанні між собою болтам М12 та закриті пластиковими ковпачками. Рукохід шведської стінки виготовлена з труби ДН 20 (2,5). Та 50	1

Рукохід шведська стінка виготовлена з труби ДУ 20 (2.5). Та 50 на 50 (2мм). Місток дуговий в землі - 1 шт виготовлений із металеві 40 на 20 (2мм) низ до якого кріпиться досточки з фанери сітка гладка 15 мм одна сторона прикручується до комплексу інша бетонується в землі. Огорожа на башти - 3 шт - виготовлена з труби ДУ 15 (2.5) товщиною та ДУ 20 (2.8). Весь метал цинкується та фарбується порошковою фарбою. З метою безпеки всі виступаючі частини закриті пластиковими заглушками. Весь метал фарбується порошковою фарбою. Метиз оцинкований . Комплекс бетонується стаціонарно в землі 500 мм. Надати фото модельку ігрового комплексу.	на 50 (2мм). Місток дуговий в землі - 1 шт виготовлений із металеві 40 на 20 (2мм) низ до якого кріпиться досточки з фанери сітка гладка 15 мм одна сторона прикручується до комплексу інша бетонується в землі. Огорожа на башти - 3 шт - виготовлена з труби ДУ 15 (2.5) товщиною та ДУ 20 (2.8). Весь метал цинкується та фарбується порошковою фарбою. З метою безпеки всі виступаючі частини закриті пластиковими заглушками. Весь метал фарбується порошковою фарбою. Метиз оцинкований . Комплекс бетонується стаціонарно в землі 500 мм. Надати фото модельку ігрового комплексу.
---	--

Країна виробництва **Україна** Фото модельки комплекс вид з 4 ох сторін та зверху .



ФОП Нагула О.В. виконає всі технічні та якісні вимоги Замовника !!!

